




**Pannello strutturale monolitico per tetti a 2 falde**



**Sezione A - B**



**Prospetto laterale**




**TRASMITTANZA TERMICA MT/MP 130**  
**0,283 W / m<sup>2</sup>°K**

**CERTIFICATO**  
per **RISPARMIO**  
**ENERGETICO**

**Dati Tecnici di carico**

- Le portate in nero corrispondono al limite di momento
- Le portate in blu corrispondono al limite di taglio nel polistirene
- Le portate in rosso corrispondono al limite di freccia



**MT/MP 130**  $\gamma = 1/200$

$\ell$ (m)		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1	q N/m <sup>2</sup>	27023	17885	13315	10574	8746	7441	6427	4626	3433	2614	2035
	q kg/m <sup>2</sup>	2755	1823	1357	1078	892	758	655	472	350	266	207
2	q N/m <sup>2</sup>	23420	14918	10890	8550	7019	5938	5134	4512	4017	3612	3276
	q kg/m <sup>2</sup>	2387	1521	1110	872	715	605	523	460	409	368	334
3	q N/m <sup>2</sup>	23270	15107	11149	8808	7259	6158	5334	4695	4185	3767	3420
	q kg/m <sup>2</sup>	2372	1540	1136	898	740	628	544	479	427	384	349

$\gamma = 1/300$

$\ell$ (m)		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1	q N/m <sup>2</sup>	27023	17885	13315	10574	8746	6177	4284	3084	2289	1743	1356
	q kg/m <sup>2</sup>	2755	1823	1357	1078	892	630	437	314	233	178	138
2	q N/m <sup>2</sup>	23420	14918	10890	8550	7019	5938	5134	4512	4017	3612	2974
	q kg/m <sup>2</sup>	2387	1521	1110	872	715	605	523	460	409	368	303
3	q N/m <sup>2</sup>	23270	15107	11149	8808	7259	6158	5334	4695	4025	3101	2435
	q kg/m <sup>2</sup>	2372	1540	1136	898	740	628	544	479	410	316	248